



Витрины производства Полюс (Россия)			
	Холодильные витрины "ЭКО MINI" (без подтоварника)		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
	<b>VXC-1,5 ЭКО MINI (0...+7)</b>	1500x745x1050	194700
	<b>VXCp-1,0 ЭКО MINI (-5...+5)</b>	1000x745x1050	196900
	<b>VXCp-1,5 ЭКО MINI (-5...+5)</b>	1500x745x1050	217800
	<b>VXCn-1,0 ЭКО MINI (-5...-13)</b>	1000x745x1050	214500
	Холодильные витрины "Полюс ЭКО" (с подтоварником)		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
	<b>VXC-1,2 Полюс ЭКО (0...+7)</b>	1180x830x1135	220000
	<b>VXC-1,5 Полюс ЭКО (0...+7)</b>	1480x830x1135	237600
	<b>VXC-1,8 Полюс ЭКО (0...+7)</b>	1780x830x1135	269500
	<b>VXCp-1,2 Полюс ЭКО (-5...+5)</b>	1180x830x1135	253000
	<b>VXCp-1,5 Полюс ЭКО (-5...+5)</b>	1480x830x1135	291500
	<b>VXCp-1,8 Полюс ЭКО (-5...+5)</b>	1780x830x1135	316800
	<b>VXCn-1,2 Полюс ЭКО (до -13)</b>	1180x830x1135	302500
	Холодильные витрины "Полюс" (с подтоварником)		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
	<b>VXC - 1,2 Полюс (0...+7)</b>	1180x970x1230	250800
	<b>VXC - 1,5 Полюс (0...+7)</b>	1480x970x1230	280500
	<b>VXC - 1,8 Полюс (0...+5)</b>	1780x970x1230	313500
	<b>VXCp - 1,2 Полюс (-5...+5)</b>	1180x970x1230	293700
	<b>VXCp - 1,5 Полюс (-5...+5)</b>	1480x970x1230	321200
	<b>VXCp - 1,8 Полюс (-5...+5)</b>	1780x970x1230	357500
	<b>VXCn - 1,2 Полюс (до -18)</b>	1180x970x1230	319000
	<b>VXCn - 1,5 Полюс (до -18)</b>	1480x970x1230	363000
	<b>VXCn - 1,8 Полюс (до -18)</b>	1780x970x1230	396000
	Холодильные витрины "Carboma" (с подтоварником)		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
<b>VXC - 1,25 Carboma (0...+7)</b>	1350x1100x1200	<b>220000 (!)</b>	
Стандартная комплектация: - пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы; - экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нерж. стали; - светильник из алюминиевого анодированного профиля. <b>Опции:</b> - стыковочный комплект для выстраивания витрин в линию - стеклянная полка и стеклянный делитель для VXC и VXCp			
	Кондитерские витрины "Полюс"		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
	<b>Шкаф R120Cвp Carboma (+6...+12)</b>	460x460x1120	<b>170000 (!)</b>
	<b>VXCcв-0,9д Carboma</b>	920x650x1280	330000
	<b>VXCcв-1,3д Carboma</b>	1370x650x1280	352000
	<b>VXCcв-1,3д Carboma ТЕХНО</b>	1370x650x1281	352000
	<b>VXCд - 1,5 Полюс Эко (0...+7)</b>	1480x850x1215	295900
	<b>Суши кейс VXCcв-1,0 Carboma</b>	1090x370x260	152900
	Настольные (барные) витрины "CARBOMA"		
	модель, температура	габаритные размеры	цена
	<b>VXCcв-1,0 Carboma (0...+8)</b>	1090x370x260	130000
	<b>VXCcв-1,5 XL Carboma (0...+8)</b>	1440x370x400	180000
Стандартная комплектация: - пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы; - экспозиционная поверхность, столешница из оцинкованной стали цвета серый металл - светильник из алюминиевого профиля.			






Холодильные машины (моноблоки) "Полюс"			
модель, температура	электропитание, потр. мощность, масса	рекоменд. объем камеры, куб м	цена
<b>МН 108 (до -18°C)</b>	220В, 1ф; 1,6 кВт; 57 кг	8 *	300 000
<b>МН 211 (до -18°C)</b>	220В, 1ф; 1,9 кВт; 85 кг	11 *	495 000
<b>МН 216 (до -18°C)</b>	380В, 3ф; 3,2 кВт; 90 кг	16 *	630 000
* данные приведены при толщине теплоизоляции камеры не менее 80 мм <b>Стандартная комплектация:</b> - контроллерное управление; - ТЭН оттайки испарителя; - ванночка для сбора и выпаривания конденсата; - выносной пульт; - хладагент R404a.			


Морозильные лари (-18...-25 °С) СНЕЖ (Россия)			
модель, полезный объем, масса	габаритные размеры	цена	
<b>МЛП-250, 2 корзины, 236 литров, 47кг</b>	820x620x820	94000	
<b>МЛП-350, 3 корзины, 315 литров, 55кг</b>	1020x620x820	131670	
<b>МЛП-400, 4 корзины, 393 литров, 64кг</b>	1220x620x820	146300	
<b>МЛП-500, 5 корзины, 472 литров, 71кг</b>	1420x620x820	163900	
<b>МЛП-600, 6 корзины, 551 литров, 77кг</b>	1620x620x820	183700	
<b>МЛП-700, 7 корзины, 630 литров, 89кг</b>	1820x620x820	207900	
<b>МЛГ-250, 2 корзины, 236 литров, 46кг</b>	820x620x820	105600	
<b>МЛГ-350, 3 корзины, 315 литров, 54кг</b>	1020x620x820	139700	
<b>МЛГ-400, 4 корзины, 393 литров, 64кг</b>	1220x620x820	154000	
<b>МЛГ-500, 5 корзины, 472 литров, 69кг</b>	1420x620x820	174900	
<b>МЛГ-600, 6 корзины, 551 литров, 77кг</b>	1620x620x820	192500	
<b>МЛГ-700, 7 корзины, 630 литров, 88кг</b>	1820x620x820	217800	
<b>МЛК-250, 1 корзина, 236 литров, 48кг</b>	820x620x820	97900	
<b>МЛК-350, 1 корзина, 315 литров, 54кг</b>	1020x620x820	117700	
<b>МЛК-500, 1 корзина, 472 литров, 69кг</b>	1220x620x820	145200	
<b>МЛК-800, 2 корзина, 750 литров, 96кг</b>	2020x620x920	231000	
Обозначения моделей: "П" - прямые сдвижные стёкла; "Г" - гнутые выпуклые сдвижные стёкла; "К" - откидывающаяся глухая крышка.			


Морозильные лари (-18...-25 °С) POLAIR (Россия)			
модель, полезный объем	габаритные размеры	цена	
<b>DF140SF (плоский), 5 корзин, 426 литров</b>	1350x630x912	209000	
<b>DF150SC (гнутой), 5 корзин, 405 литров</b>	1630x630x850	223300	
<b>SF150LF (глухой), 7 корзин, 491 литр</b>	1630x722x880	234300	

Морозильные лари (-12...-22 °С) FROSTOR GELLAR (Россия)			
модель, полезный объем (л), масса (кг)	габаритные размеры	цена	
<b>GELLAR 200С, 2 корзины, 240 л, 45 кг</b>	810x600x850	121000	
<b>GELLAR 300С, 3 корзины, 310 л, 51 кг</b>	1010x600x850	141000	
<b>GELLAR 500С, 5 корзин, 450 л, 61 кг</b>	1410x600x850	178000	
<b>GELLAR 600С, 6 корзин, 520 л, 66 кг</b>	1610x600x850	198000	
<b>GELLAR 700С, 7 корзин, 590 л, 71 кг</b>	1810x600x850	224000	
<b>FROSTOR 200S, 1 корзина, 230 л, 42 кг</b>	800x600x820	115000	
<b>FROSTOR 300S, 1 корзина, 300 л, 48 кг</b>	1000x600x820	135000	
<b>FROSTOR 500S, 2 корзины, 440 л, 65кг</b>	1400x600x820	173000	
Обозначения моделей: "С" - серия Classic - стеклянные прямые сдвижные стёкла; "S" - серия Standart - откидывающаяся глухая крышка.			

20.04.2018

Холодильные шкафы производства POLAIR (Россия)			
	модель	характеристики	цена
	<b>DM110Sd-S</b>	Габаритные размеры Ш x Г x В: 1402 x 627 x 2028 (мм); Объем: 1000 л; Температурный режим: +1...+12 °С; Температура окружающей среды: до +32°С; Потребляемая мощность: 550 Вт; Кол-во рядов полок: 4; Размер полки: 595 x 455 (мм) Максимальная нагрузка на полку: 40 кг; замка нет; Полный установленный срок службы: 12 лет.	310 000
	<b>CM107-S</b>	Габаритные размеры Ш x Г x В: 697 x 854 x 2028 (мм); Объем: 700 л; Температурный режим: 0...+6 °С; Температура окружающей среды: до +40°С; Потребляемая мощность: 350 Вт; Кол-во рядов полок: 4; Размер полки: 530 x 650 (мм) Максимальная нагрузка на полку: 40 кг; с замком; Полный установленный срок службы: 12 лет.	205 000
	<b>CM114-S</b>	Габаритные размеры Ш x Г x В: 1402 x 854 x 2028 (мм); Объем: 1400 л; Температурный режим: 0...+6 °С; Температура окружающей среды: до +40°С; Потребляемая мощность: 550 Вт; Кол-во рядов полок: 4; Размер полки: 530 x 650 (мм); Максимальная нагрузка на полку: 40 кг; с замком; Полный установленный срок службы: 12 лет.	310 000
	<b>CB107-S</b>	Габаритные размеры Ш x Г x В: 735 x 884 x 2064 (мм); Объем: 700 л; Температурный режим: не выше -18 °С; Температура окружающей среды: до +40 °С; Потребляемая мощность (работа/оттайка): 550 / 400 Вт; Кол-во рядов полок: 4; Размер полки: 530 x 650 (мм); Максимальная нагрузка на полку: 40 кг; с замком; Полный установленный срок службы: 12 лет.	265 000
	<b>DM107-S</b>	Габаритные размеры Ш x Г x В: 697 x 854 x 2028 (мм); Объем: 700 л; Температурный режим: 0...+12 °С; Температура окружающей среды: до +32 °С; Потребляемая мощность: 400 Вт; Кол-во рядов полок: 4; Размер полки: 530 x 650 (мм); Максимальная нагрузка на полку: 40 кг; замка нет; Полный установленный срок службы: 12 лет.	214 000

Холодильные шкафы производства СНЕЖ (Россия)			
	модель	характеристики	цена
	<b>Bonvini 350</b>	Полок - 3, 2,0 кВтч/24 ч, Объем 418 л.; габ. разм: 650x600x1650 (мм)	170 000
	<b>Bonvini 400</b>	Полок - 4, 2,2 кВтч/24 ч, Объем 482 л.; габ. разм: 650x600x1850 (мм)	195 000
	<b>Bonvini 500</b>	Полок - 5, 2,8 кВтч/24 ч, Объем 530 л.; габ. разм: 650x600x2000 (мм)	210 000
Температурный режим: 0...+8°С; Максимальная нагрузка на полку, 40 кг; Температура окружающей среды: до +35°С; Электропитание: 220В, 50 Гц; Полный установленный срок службы: 12 лет			

Холодильные бонеты СНЕЖ (Россия)			
	модель	характеристики	цена
	<b>Bonvini 2100 BF-L красный, серый</b>	Габаритные размеры длина\ширина\высота, мм 2090x960x850 Температурный режим, °С +10...0 и -18 до -25 Объем 1100 литров, рядов - 2, корзины - 8, колёс - 6. Полный установленный срок службы, лет 12	399 000
	<b>Bonvini 2500 BF-L красный, серый</b>	Габаритные размеры длина\ширина\высота, мм 2500x960x850 Температурный режим, °С +10...0 и -18 до -25 Объем 1300 литров, рядов - 2, корзины - 12, колёс - 6. Полный установленный срок службы, лет 12	435 000